Содержание

Система 1С: Финансовое планирование и БГУ	2
Подключение к системе 1С в НГТУ	2
Настройка ПК для работы с 1С	3
1. Настройка межсетевого экрана	3
2. Настройка прокси сервера	3
3. Установка сертификатов безопасности для доступа к 1С	4
1. Загрузите два сертификата из центрального хранилища по ссылкам:	4
2. Импортируйте сертификаты в хранилище локального компьютера. Откройте	
командную строку Windows (cmd) от имени Администратора, прейдите в каталог с	
загруженными файлами сертификатов и выполните следующие команды:	5

Система 1С: Финансовое планирование и БГУ

1c@corp.nstu.ru - техническая поддержка Файл подключения 1С Инструкция по подключению и работе с системой

Специалистами ООО «Бизнес Системы» подготовлено руководство пользователя комплексной системы финансово-хозяйственной деятельности. Ответственным сотрудникам от ЦФО, пользователям «1С. Финансовое планирование» рекомендуется ознакомиться с подразделами 3.1.2 Заявки на закупку, 3.3.3 Планирование и 3.4.1 Фактические данные. Документ расположен в каталоге «Закупки товаров работ и услуг. Финансовое планирование» главной страницы библиотеки нормативных документов

Подключение к системе 1С в НГТУ

- 1. Сохранить приложенный RDP файл (1С-ФП-БГУ.RDP)
- 2. Запустить его двойным щелчком и в появившемся окне нажать «Подключить»

•	Подключение	к удаленному рабочему столу					
	Не удается определить сотите установить подк	издателя этого удаленного подключения. Вы лючение несмотря на это?					
Это удал Не подк использ	пенное подключение может лючайтесь, если источник ; ювалось ранее.	нанести вред локальному или удаленному компьютеру. данного подключения неизвестен или оно не					
	Издатель:	Неизвестный издатель					
60	Тип: Подключение к удаленному рабочему столу						
	Удаленный компьютер:	ciu-buh01.com.nstu.ru					
	Сервер шлюза:	rds.ciu.nstu.ru					
🗌 Боль	<u>ш</u> е не выводить запрос о п	одключениях к этому компьютеру					
💽 Пок	азать подробности	Подключить Отмена					

3. При подключении использовать данные от единой учетной записи (логины вида фамилия@corp.nstu.ru, логин и пароль от корпоративной почты, личного кабинета) Если попытка подключения завершилась неудачно, то системному администратору подразделения необходимо выполнить настройку операционной системы в соответствии с инструкцией (см. стр. 2)

- 4. На рабочем столе запускаем «1С: Предприятие». В появившемся окне выбираем информационную базу «Финансовое планирование» или «Бухгалтерия государственного учреждения». Выбираем из списка фамилию пользователя и вводим предоставленный Вам на обучение пароль (либо пароль, который Вы самостоятельно изменили). В случае если система просит изменить пароль, необходимо выполнить эту процедуру.
- 5. Дальнейшая работа в Системе финансового планирования описана в Методических рекомендациях.
- В случае возникновения проблем с подключением и дальнейшей работы в системе, а также при утере логина или пароля от системы 1С, просим обращаться по электронной почте 1c@corp.nstu.ru.

Внимание! Если в течение одного часа Вами не было выполнено ни одного действия в 1С, сеанс работы автоматически прекращается. Все не сохраненные данные будут потеряны. Потребуется повторное подключение по вышеуказанной процедуре и повторный ввод данных.

Настройка ПК для работы с 1С

1. Настройка межсетевого экрана

Разрешить на межсетевом экране вашего подразделения исходящие соединения к хосту **rds.ciu.nstu.ru** на сетевой порт HTTPS (TCP:443), а также UDP:3391.

Пример для межсетевого экрана Linux (iptables):

```
# iptables -A FORWARD -p tcp -d rds.ciu.nstu.ru -dport 443 -j ACCEPT
# iptables -A FORWARD -p udp -d rds.ciu.nstu.ru -dport 3391 -j ACCEPT
# iptables -A FORWARD -state RELATED,ESTABLISHED -s rds.ciu.nstu.ru -j
ACCEPT
```

Пример для межсетевого экрана Windows 2008 R2 (Advanced Security Firewall):

```
netsh advfirewall firewall add rule name="Allow RDS (HTTPS-in)" dir=in
action=allow enable=yes protocol=tcp remoteip=217.71.131.244 remoteport=443
netsh advfirewall firewall add rule name="Allow RDS (HTTPS-out)" dir=out
action=allow enable=yes protocol=tcp remoteip=217.71.131.244 remoteport=443
netsh advfirewall firewall add rule name="Allow RDS (RDP-in)" dir=in
action=allow enable=yes protocol=udp remoteip=217.71.131.244 remoteport=3391
netsh advfirewall firewall add rule name="Allow RDS (RDP-out)" dir=out
action=allow enable=yes protocol=udp remoteip=217.71.131.244 remoteport=3391
```

2. Настройка прокси сервера

Если для доступа в интернет используется прокси-сервер, то впишите исключение для адреса

rds.ciu.nstu.ru.

Для этого зайдите «Панель управления » — «Свойства браузера » — «Подключения ». Перейдите в «Настройка сети » — «Дополнительно ». Впишите исключение используя в качестве разделителя ";".

Евойства: Интернет	? ×				
Общие Бозопасность К Содержание 1 Подключения Программы	Сонфиденциальность и Дополнительно				
Для установки подключения компьютера к Интернету щелкните эту кнопку. настройка коммутируемого соединения и виртуальны	Установить				
настных сетеи	Добавить	훪 Парамет	ры прок	си-сервера	
	Добавить VPN	Г Серверы –			
	Удалить	TP	1П	Адрес прокси-сервера	Порт
— Шелкните кнопку "Настройка" для настройки	Настройка	1.	HTTP:	adm.nstu.ru	: 8080
прокси-сервера для этого подключения. —		2.	Secure:	adm.nstu.ru	: 8080
		3.	FTP:	adm.nstu.ru	: 8080
		4.	Socks:		:
		5	Один пр	оокси-сервер для всех протоко.	лов
Параметры локальной сети не применяются для подключений удаленного доступа. Для настройки коммутируемого соединения щелкните кнопку "Настройка", расположенную выше.	Астройка сети Настройка параметро Автоматическая настройн Чтобы использовать уста отключите автоматическо Автоматическое опре,	Исключени	ıя е использі зчинающи ds.ciu.nsb qpeca pas	овать прокси-сервер для адрес (XCR с: u.ru; деляются точкой с запятой (;).	сов, 4 ×
	Использовать сценар			ОК	Отмена
	Адрес – Прокси-сервер Использовать прокси-се применяется для комму Адрес: adm.nstu.ru Не использовать пр	ервер для лон тируемых или Порт: 80 юкси-сервер д	кальных г 1 VPN-под 180	подключений (не ключений). Дополнительно пыных адресов	
			ОК	Отмена	

3. Установка сертификатов безопасности для доступа к 1С

1. Загрузите два сертификата из центрального хранилища по ссылкам:

Сертификат корневого центра сертификации (NSTU CORP Root Certification Authority): corp.nstu.ru_RootCA.crt

Сертификат подчинённого выписывающего центра сертификации (NSTU CORP SubCA SHA256): corp.nstu.ru_SubCA.crt

2. Импортируйте сертификаты в хранилище локального компьютера. Откройте командную строку Windows (cmd) от имени Администратора, прейдите в каталог с загруженными файлами сертификатов и выполните следующие команды:

> certutil.exe -addstore Root corp.nstu.ru_RootCA.crt
> certutil.exe -addstore CA corp.nstu.ru_SubCA.crt

From: https://kb.nstu.ru/ - База знаний НГТУ НЭТИ

Permanent link: https://kb.nstu.ru/it:1c?rev=1721014088



Last update: 2024/07/15 10:28