Содержание

 2

1/4

Фильтры

В дашборде, нажав на значок 🔧 откроется окно **Фильтры**.

Если вы искали тип графика **Фильтр**, то см.

подробнее Виды

графиков

Фильтры		←
+ ADD/EDI	T FILTERS	
No filter	s are current	ly added
	tton above to a	dd a filter to

Для добавления или изменения фильтров нажмите на кнопку + ADD/EDIT FILTERS. Откроется окно со списком существующих фильтров и кнопкой создания фильтра или разделителя.

Для создания фильтра выберите Add filters and dividers → Фильтр, для создания разделителя Add filters and dividers → Разделитель, который может отделить ваши фильтры.

Во вкладке **Настройки** доступны следующие поля для изменения (* - обязательные для заполнения):

- Filter type* тип фильтра;
- Значение фильтра* название фильтра;
- Датасет* используемый датасет;
- Column* используемый столбец;
- Filter configuration
 - Values are dependent on other filters – значения выбранные в других фильтрах, повлияют на набор значений в данном фильтре
 - Values dependent on –

dd and edit filters				^
Add filters and dividers		настройки	SCOPING	
Форма		FILTER TYPE *	ЗНАЧЕНИЕ ФИЛЬТРА *	
		Подписи ∨		
Факультет		ДATACET *	COLUMN*	
Курс		vss\$student ∨	Select a column	×
[untitled]	ŵ	Filter Configuration		^
		Pre-filter available value Sort filter values	5	
		Pre-filter available value Sort filter values Filter Settings	5	^
		Pre-filter available value Sort filter values Filter Settings ОПИСАНИЕ	s	^
		Pre-filter available value Sort filter values Filter Settings ОПИСАНИЕ Filter has default value	5	^
		Pre-filter available value Sort filter values Filter Settings OПИСАНИЕ Filter has default value Filter value is required €	5	^
		Pre-filter available value Sort filter values Filter Settings OПИСАНИЕ Filter has default value Filter value is required € Select first filter value by	s y default @	^

•

Фильтры

название фильтра,	Add and edit filters X			
от которого будет	+ Add filters and divid	ders	настройки	SCOPING
Зависеть	∷ Форма		Применить ко всем панелям Применить к выбранным панеля	
создаваемый фильто:	Факультет		Фильтр будет применён только к вы	Бранным панелям
• Pre-filter available values			 All panels students_example_forms 	
- фильтрация значений	II Курс		students_example_faculty	
фильтра:	III [untitled]	ŵ	 students_example_count_fa students_example_course 	3C
 Pre-filter* – условие 			students_example_group	
(where или having).				
по которому можно				
ограничить значения				
фильтра;				
 Sort filter values - 				
сортировка значений				
фильтра;				
 Sort type – тип 				
сортировки;				
 Sort metric – метрика, 				
по которой нужно			оти	СОХРАНИТЬ
сортировать;				
Filter Settings				
• Описание – описание				
фильтра;				
• Filter has default value -				
заранее выоранные				
значения фильтра;				
заранее выоранные				
■ Filter value is required				
выбрать значения				
фильтра. При				
включении этой				
настройки,				
автоматически				
включается Filter				
has default value,				
для которого				
необходимо				
заполнить Default				
values				
 Can select multiple 				
values - доступен				
множественныи выбор				
значении;				
• Dynamically search all				
- MUDCHINHADUID BDIAAA -				

исключить выбранные значения.

Во вкладке **Scoping** определяются к каким графикам на вашем дашборде будет применяться данный фильтр:

- Применить ко всем панелям
- Применить к выбранным панелям -> выбор графиков

From: https://kb.nstu.ru/ - База знаний НГТУ НЭТИ

Permanent link: https://kb.nstu.ru/superset:work_in_superset:dashboards:dashboard_filter



