Содержание

Подключение базы данных Oracle 2
Подключение базы данных Oracle 2

Подключение базы данных Oracle

Базы данных - место, где хранятся в разном виде какие-либо данные. Раздел настройки подключения к разным базам данных находится на верхней панели **Данные → Базы данных**



Подключение базы данных Oracle

В разделе **Базы данных** нажимаем справа кнопку . В выпадающем списке Поддерживаемые базы данных (Supported databases) выбираем Oracle.
Далее необходимо ввести следующие

параметры:

- **Имя базы данных (Display name)** - имя подключения, отображаемое в списке подключения;
- **SQLAlchemy URI** в виде диалект+драйвер:*пользователь:пароль @хост:порт/схема, где*
  * ***Диалект+Драйвер*** *– oracle;*
  * ***Название таблицы*** *- имя базы данных (проблемы рус. перевода); * **Username** - пользователь СУБД, у которого выданы права на подключения к базе данных; * **Password** - пароль пользователя; * **Display name** - имя подключения, отображаемое в списке подключения; * **SSL** - включает SSL-шифрования подключения (если поддерживается).*
  *После заполнения всех полей нажать на кнопку **Connect** для завершения.*
  </WRAP>



</WRAP>

From:
https://kb.nstu.ru/ - **База знаний НГТУ НЭТИ**

Permanent link:
https://kb.nstu.ru/superset:work_in_superset:databases:connection_to_oracle?rev=1690529506

Last update: **2023/07/28 14:31**