

Содержание

Подключение базы данных Oracle 2

Подключение базы данных Oracle 2

Подключение базы данных Oracle

Базы данных - место, где хранятся в разном виде какие-либо данные. Раздел настройки подключения к разным базам данных находится на верхней панели **Данные → Базы данных**

Connect a database [X]

STEP 2 OF 3

Enter the required PostgreSQL credentials

Need help? Learn more about [connecting to PostgreSQL](#).

HOST * ⓘ PORT *

НАЗВАНИЕ ТАБЛИЦЫ *

Copy the name of the database you are trying to connect to.

USERNAME *

PASSWORD ⓘ

DISPLAY NAME *

Pick a nickname for this database to display as in Superset.

ADDITIONAL PARAMETERS

Add additional custom parameters

☐ SSL ⓘ

BACK CONNECT

Подключение базы данных Oracle

В разделе **Базы данных** нажимаем справа кнопку . В выпадающем списке Поддерживаемые базы данных (Supported databases) выбираем Oracle. Далее необходимо ввести следующие

параметры:

- **Имя базы данных (Display name)** - имя подключения, отображаемое в списке подключения;
 - **SQLAlchemy URI** в виде `диалект+драйвер:пользователь:пароль@хост:порт/схема`, где
 - * **Диалект+Драйвер** - `oracle`;
 - * **Название таблицы** - имя **базы данных** (проблемы рус. перевода); *
 - Username** - пользователь СУБД, у которого выданы права на подключения к базе данных; *
 - Password** - пароль пользователя; *
 - Display name** - имя подключения, отображаемое в списке подключения; *
 - SSL** - включает SSL-шифрования подключения (если поддерживается).
- После заполнения всех полей нажать на кнопку **Connect** для завершения.

</WRAP>

From:

<http://kb.nstu.ru/> - База знаний НГТУ НЭТИ

Permanent link:

http://kb.nstu.ru/superset:work_in_superset:databases:connection_to_oracle?rev=1690529506

Last update: **2023/07/28 14:31**

