


Содержание

Подключение других баз данных	2
Подключение базы данных	2

Подключение других баз данных

Базы данных - место, где хранятся в разном виде какие-либо данные. Раздел настройки подключения к разным базам данных находится на верхней панели **Данные** → **Базы данных**



Подключение базы данных

В разделе **Базы данных** нажимаем справа

+ БАЗА ДАННЫХ

. В выпадающем списке Поддерживаемые базы данных (Supported databases) выбираем Other. Далее необходимо ввести следующие параметры:

- **Имя базы данных (Display name)** - имя подключения, отображаемое в списке подключения;
- **SQLAlchemy URI** в виде

диалект+драйвер://пользователь:пароль@хост:порт/схема

где

- **Диалект+Драйвер** – oracle;
- **Пользователь** – пользователь СУБД, у которого выданы права на подключения к базе данных;
- **Пароль** – пароль пользователя;
- **Хост** – IP-адрес или доменное имя;
- **Порт** – порт хоста;
- **Схема** – используемая схема базы данных.

Нажмите кнопку **Тестовое соединение**. При успешном соединении, нажмите внизу кнопку **Connect** для завершения.

From:

<https://kb.nstu.ru/> - База знаний НГТУ НЭТИ

Permanent link:

https://kb.nstu.ru/superset:work_in_superset:databases:connection_to_other_db?rev=1692586154

Last update: 2023/08/21 09:49

