


Содержание

Создание датасета на основе таблицы	2
--	----------

Создание датасета на основе таблицы

Раздел с перечнем всех датасетов находится **Дата → Датасеты**.



В разделе **Датасеты** справа нажимаем на кнопку **+ ДАТАСЕТ**. В диалоговом окне выбираем базу данных, схему и таблицу.

The image shows a dialog box titled 'Добавить Базу Данных'. It has three main sections: 'БАЗА ДАННЫХ' with a dropdown menu showing 'postgresql' and 'PostgreSQL_superset_TEST'; 'СХЕМА' with a dropdown menu showing 'public'; and 'ВЫБЕРИТЕ СХЕМУ (%S)' with a search bar containing 'Select table or type table name'. Below the search bar, there's a list of tables: 'source' and 'test_dataset'. At the bottom of the dialog, there are two buttons: 'ОТМЕНИТЬ' and 'ДОБАВИТЬ'.

После выбора таблицы нажмите внизу на кнопку **Добавить**. Такой созданный датасет будет называться физическим, так как данные датасета физически хранятся в указанной таблице. Физический датасет в списке выделяется черно-белым .



Так как при создании можно создать только физический датасет, у которого нельзя изменить название (т.к. название датасета = название таблицы), то **два физических датасета с одинаковыми именами таблиц не могут быть созданы** (даже если они в разных схемах и базах).



данных).

Если нужно создать несколько датасетов ссылающихся на одну таблицу, то сделайте два виртуальных датасета, где вручную пропишите выборку SQL-запросом к одной и той же таблице (см. подробнее [Настройки датасета](#)).

From:

<http://kb.nstu.ru/> - База знаний НГТУ НЭТИ

Permanent link:

http://kb.nstu.ru/superset:work_in_superset:datssets:%D1%81reating_dataset_based_on_table?rev=1690540298

Last update: 2023/07/28 17:31

